

VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OBEC MORAVSKÝ SVÄTÝ JÁN

Moravský Svätý Ján, č. d. 803, 908 71 Moravský Svätý Ján

Renáta Mórová
č. d. 106
908 80 Sekule

Váš list číslo/zo dňa:
21.09.2020

Naša značka:
OVŽPaD/BOH/2022/41

Vybavuje:
Ing. R. Bohun

Miesto/dátum:
Senica 17.02.2022

ROZHODNUTIE

Obec Moravský Svätý Ján ako príslušný špeciálny stavebný úrad pre miestne a účelové komunikácie (ďalej len „špeciálny stavebný úrad“) podľa § 3a ods. 4 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov (ďalej len „cestný zákon“), podľa § 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v súlade s § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) a podľa § 66 stavebného zákona vydáva

stavebné povolenie

pre stavbu:

„CESTA ZA POŠTOU“

SO 01 Križovatka, SO 02 Prístupová komunikácia, SO 03 Parkoviská

umiestnenej na pozemkoch:

Parcelné číslo	register	Vlastnícke právo	Vlastník	LV č.
638/2, 639/1	„C“ KN k.ú. Moravský Svätý Ján	vlastnícke právo	Obec Moravský Svätý Ján	1329
636, 637, 883/1, 891/1	„E“ KN k.ú. Moravský Svätý Ján	vlastnícke právo	Obec Moravský Svätý Ján	1329

Na predmetnú stavbu bolo upustené od rozhodnutia o umiestnení stavby. Dňa 26.10.2021 pod číslom SOÚ-1627/2021-PLA bolo Mestom Senica vydané záväzné stanovisko, ktorým vydalo súhlas na vydanie stavebného povolenia špeciálnym stavebným úradom v zmysle § 120 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Základné údaje o stavbe

Stavebník, budúci vlastník a správca stavby:

Obec Moravský Svätý Ján
č. d. 803
908 71 Moravský Svätý Ján
IČO: 00309737

projektant:

VA-project, s.r.o. IČO: 51 012 006
Miletičova 550/1
821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

miesto stavby:

Moravský Svätý Ján

okres:

Senica

kraj:

Trnavský

druh stavby:

Dopravná inžinierska stavba

charakter stavby:

prístupová cesta, spenené plochy - parkoviská pre osobné automobily

Stručný popis stavby:

SO 01 Križovatka

Predmetom tejto stavby je rekonštrukcia nevyhovujúceho stavu komunikácie. Cesta za poštou s vytvorením novej križovatky pre obsluhu územia v obci Moravský Svätý Ján. Existujúce komunikácia je tvorená ujazdenou vrstvou kameniva drveného asfaltu a rôznych vysyprávok. Cesta tvorí obsluhu pre príľahlú poštu, obchody a rodinné domy. Vjazd je cez chodník ktorý je degradovaný a vytvára nebezpečný pohyb pre peších.

Celková vnútorná štruktúra predpokladá vstup nákladných vozidiel na zásobovanie pošty a príľahlej vybavenosti. Nákladné vozidlá sú max do 12 t. Odvoz komunálneho odpadu je realizovaný z ulice. Zásobovanie je zo spevnenej plochy objektu.

Dostupnosť HD je v dostupnosti do 500m od objektu. Vplyvom výstavby domu sa nepredpokladá zriaďovanie nových zastávkových priestorov pre HD ani nové trasovanie HD.

Základné údaje charakterizujúce stavbu:

Návrh úprav spočíva vo vytvorení križovatky s priechodom pre chodcov. Križovatka je tvaru T s odsadeným priechodom pre chodcov. križovatke je v existujúcej polohe a zlepši bezpečnosť hlavne chodov v danom priestore pri vybavenosti. Napojenie je na cestu III/1140. Napojenie bude vytvorené zarezaním existujúceho podkladu a preplátovaním vrstiev po 0,5m.

Smerové vedenie je prispôbené k súčasnému vedeniu komunikácie a je priame. Výškové vedenie komunikácie je nasledovné: stúpa 1,4 % v dĺžke 5m následne sa napojí na plánovanú komunikáciu.

Konštrukcia cesty z asfaltobetónu je nasledovná - typ A1

- asfalt koberec mastix jemnozrnný AKMJ, STN EN 13108—1, 60 mm
- asfaltový spojovací postrek PS, A, STN 736129 0,5 kg/m²
- betón asfaltový tr. 1 ložný ABL STN EN 13108-1, 50 mm
- asfaltový spojovací postrek PS, A, STN 736129 0,5 kg/m²
- podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1 STN EN 13108-1, 90 mm
- asfaltový infiltračný postrek Pl, A, STN 736129 0,8 kg/m²
- stabilizácia cementom, SC |, STN 736124 170 mm
- štrkodrva, ŠD STN 736126 190 mm
- vrstva z geotextílie Tatrutex PP 300 g/m²

Spolu 540 mm

Konštrukcia chodníka pre nevidiacich typ C2:

- zámková dlažba betónová STN 73 6331-1 80 mm
- cementová malta MC 10 STN 736124 40 mm
- podkladový betón c 16/20-XO STN EN 206-1/NA 100 mm
- štrkodrva ŠD 31.5 Qe.. STN 73 3126 hr. 80 mm

Spolu 300 mm

Chodník dlažba typ C4

- dlažba betónová " STN 73 6331-1 80 mm
- kamenná drvina 4/8 STN 73 6113-1 30 mm
- podkladový betón c 16/20-XO STN EN 206-1/NA 120 mm
- štrkodrva ŠD 31,5 Ge.. STN 73 6126 h_r. 150 mm

Spolu 380 mm

Obrubníky

Chodník je obrúbený záhonovým obrubníkom uloženým do lôžka z betónu C 12/15 X0 (SK). Prevýšenie obrubníka voči zeleni je 50 mm a k vozovke je 50 mm po začiatok nábehu.

SO 02 Prístupová cesta, SO 03 Parkoviská

Predmetom tejto stavby je rekonštrukcia nevyhovujúceho stavu komunikácie. Cesta za poštou s vytvorením novej križovatky pre obsluhu územia v obci Moravský Svätý Ján. Existujúce komunikácia je tvorená ujazdenou vrstvou kameniva drveného asfaltu a rôznych vysyprávok. Cesta tvorí obsluhu pre príľahlú poštu, obchody a rodinné domy. Vjazd je cez chodník ktorý je degradovaný a vytvára nebezpečný pohyb pre peších.

Celková vnútorná štruktúra predpokladá vstup nákladných vozidiel na zásobovanie pošty a príľahlej vybavenosti. Nákladné vozidlá sú max do 12 t. Odvoz komunálneho odpadu je realizovaný z ulice. Zásobovanie je zo spevnenej plochy objektu.

Dostupnosť HD je v dostupnosti do 500m od objektu. Vplyvom výstavby domu sa nepredpokladá zriaďovanie nových zastávkových priestorov pre HD ani nové trasovanie HD.

Návrh úprav spočíva vo vytvorení prístupovej cesty k vybavenosti a k rodinným domom. V rámci prístupovej komunikácie budú vytvorené aj parkovacie miesta pre vybavenosť.

SO 02 Prístupová cesta

Šírkové usporiadanie je pre dané komunikáciu šírka komunikácie 5,5 m. Vmieste vybavenosti je vedený aj chodník. V časti za spomaľovacím retardérom je komunikácia bez chodníka.

Smerové vedenie je prispôbené k súčasnému vedeniu komunikácie tak, aby bolo napojenie pre rodinné domy rovnomerné.

Km 0,000 00 - km 0,028 55 priame
Km 0,028 55 - km 0,041 58 oblúk R30m
Km 0,041 58 - km 0,074 38 priame
Km 0,074 38 - km 0,080 28 oblúk R30m
Km 0,080 28 - km 0,241 13 priame

Výškové vedenie komunikácie je nasledovné

Km 0,000 00 - km 0,050 00 Stúpa 1,4 %
Km 0,050 00 - km 0,090 00 klesá 2,4%
Km 0,090 00 - km 0,110 00 klesá 2,0%
Km 0,110 00 - km 0,130 00 klesá 4,0%
Km 0,130 00 - km 0,160 00 klesá 1,0%
Km 0,160 00 - km 0,200 00 klesá 2.25%
Km 0,200 00 - km 0,241 13 klesá 1,0%

SO 03 Parkoviská

Parkoviská sú navrhované pri vybavenosti. Kolmé parkovacie miesta majú hĺbku 4,5 m s previsom nad chodník apo pravej strane. Na ľavej strane sú miesta naznačené s hĺbkou 4,5 m. previs je nad spevnenú plochu po existujúci oporný múr. Pozdĺžne miesta sú v časti pri objekte a budú slúžiť pre daný objekt.

Konštrukcia cesty z betónu je nasledovná - typ A:

- | | | |
|-----------------------|----------------|--------------|
| • cestný betón CB III | STN 73 6123, | 200 mm |
| • CBGM C12II15 | STN EN 14227-1 | 150 mm |
| • štrkodrva, ŠD | STN 73 6126 | 200 mm |
| | | Spolu 550 mm |

V prípade potreby je možné zmeniť konštrukciu vozovky za alternatívnu z asfaltobetónu.

Konštrukcia komunikácie z asfaltobetónu je nasledovná - typ A1

• asfalt koberec mastix jemnozrnný AKMJ,	STN EN 13108-1,	60 mm
• asfaltový spojovací postrek PS, A,	STN 736129	0,5 kg/m ²
• betón asfaltový tr. 1 Iožný ABL	STN EN 13108-1,	50 mm
• asfaltový spojovací postrek PS, A,	STN 736129	0,5 kg/m ²
• podklad z kameniva obal. asfaltom tr. 1	STN EN 13108-1,	90 mm
• asfaltový infiltračný postrek PI, A.	STN 736129	0,8 kg/m ²
• stabilizácia cementom, SC ,	STN 736124	170 mm
• štrkodrva, ŠD	STN 736126	190 mm
• vrstva z geotextílie Tatrutex PP		300 g/m ²
		Spolu 540 mm

Konštrukcia chodníka typ C:

• dlažba betónová	STN 73 6331-1	60 mm
• cementová malta MC 10	STN 736124	40 mm
• podkladný betón c 16/20-XO	STN EN 206-1/NA	100 mm
• štrkodrva ŠD 31,5 Ge..	STN 73 6126 hr.	80 mm
		Spolu 300 mm

Konštrukcia chodníka pre nevidiacich typ C1:

• zámková dlažba betónová	STN 73 6331-1	80 mm
• cementová malta MC 10	STN 736124	40 mm
• podkladný betón c 16/20-XO	STN EN 206-1/NA	100 mm
• štrkodrva Sp 31,5 Ge..	STN 73 6126 hr.	80 mm
		Spolu 300 mm

Stojisko pre kontajnery typ D

• dlažba betónová - ostrohranné	STN 73 6331-1	80 mm
• cementová malta MC 10	STN 736124	40 mm
• cementom stmelená zmes CBGM C12/15	STN EN 14227—1	200 mm
• štrkodrva ŠD 16/31,5 Ge..	STN 73 6126 hr.	200 mm
		Spolu 520mm

Parkovisko drenážna dlažba typ B

• drenážna dlažba betónová	STN 73 6331—1	80 mm
• kamenná drvina	STN 736125	40 mm
• cementom stmelená zmes CBGM C12/15	STN EN 14227-1	200 mm
• štrkodrva ŠD 16/31,5 Ge..	STN 73 6126 hr.	200 mm
		Spolu 520mm

Na začiatku IBV bude je navrhnutý spomaľovací prah na ktorý sa plynulo napojí chodník. Spomaľovací prah je z cestného betónu medzi zapustenými betónovými obrubníkmi. Šírka spomaľovacieho prahu je 2,0 m a nábehy 1,0 m.

Komunikácia je na krátkom úseku obrúbená vysokým obrubníkom a na zvyšnej časti zapusteným obrubníkom uloženým do lôžka z betónu C 12/15 X0 (SK). Prevýšenie obrubníka voči zeleni je 50 mm.

Odvodnenie cesty

Odvodnenie spevnených plôch je zabezpečené priečnym sklonom 2% do žľabu a minimálnym pozdĺžnym sklonom 1,0%. Žľab je prefabrikovaný betónový a v miestach vjazdov je prekrytý mrežou tak aby autá a chodci vedeli bezbariérovovo prejsť. Odvodnenie je nasmerované pozdĺžnym sklonom do potoka.

V rámci stavebného dvora budú vytvorené podmienky pre očistenie všetkých vozidiel od nečistôt pred vjazdom na verejnú komunikačnú sieť. Pred začatím prác na objekte je nutné vytýčiť všetky inžinierske siete ich správcami a v prípade ich preložiek je spôsob a miesto preloženia a zabezpečenie ich ochrany konzultovať s príslušnými správcami sietí. Ochrana plynovodu a vodovodu. S navrhovanou trasou je v súbehu vodovodné a plynové potrubie. V rámci miestneho zisťovania boli obe vedenia zamerané na základe signálneho vodiča. Vodovodné potrubie je zamerané len polohopisne bez udania výšky. Plynovod je

zameraný po signálny vodič aj s predpokladanou hĺbkou uloženie. V rámci výstavby je nutné v okolí týchto vedení vykonávať Výkopové práce ručne. Pred začatím je nutné tieto vedenia znovu vytýčiť na mieste a riadne označiť. Po odkrytí je nutné oznámiť správcovi vedení a následne polohopisne a výškopisne polohu zmerať.

Pre uskutočnenie stavby sa určujú tieto nasledovné podmienky:

1. So stavebnými prácami možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia, ktorú potvrdí tunajší stavebný úrad. Podľa § 67 ods. 2 stavebného zákona stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačne do dvoch rokov odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudne právoplatnosť.
2. Na žiadosť stavebníka môže stavebný úrad predĺžiť platnosť stavebného povolenia, avšak o žiadosti na predĺženie jeho platnosti musí byť právoplatne rozhodnuté pred uplynutím dvojročnej zákonnej lehoty.
3. Stavebník alebo stavbyvedúci sú povinní viesť o stavebných prácach stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do skončenia stavebných prác.
4. Stavebník uskutočňovanej stavby (ďalej len „stavebník“) v zmysle § 66 ods. 3 písm. h) stavebného zákona ešte pred zahájením stavebných prác oznámi listom tunajšiemu stavebnému úradu termín ich začatia.
5. Stavba bude uskutočňovaná podľa projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval: VA-project, s.r.o., IČO: 51 012 006, Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov. Projektová dokumentácia overená stavebným úradom je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia.
6. Bez povolenia tunajšieho stavebného úradu sa stavebník nesmie odchýliť od schválenej projektovej dokumentácie.
7. Na stavenisku musí byť po celý čas uskutočnenia stavebných prác stavebný denník, právoplatné stavebné povolenie a projekt stavby overený stavebným úradom, potrebný na jej uskutočňovanie a na výkon štátneho stavebného dohľadu.
8. Stavebník je povinný dodržiavať pokyny projektanta, bezpečnostné, hygienické a požiarne predpisy a všeobecno-technické požiadavky na výstavbu.
9. Stavebné práce musia byť úplne ukončené **do 3 rokov** odo dňa právoplatnosti tohto povolenia.
10. Stavba sa povoľuje ako trvalá.
11. Stavba bude uskutočnená dodávateľsky. Dodávateľ bude určený vo výberovom konaní. Stavebník oznámi dodávateľa stavby stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania, a to ešte pred začatím stavebných prác a priloží jeho oprávnenie na túto činnosť.
12. Stavebné práce môže uskutočňovať len právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na vykonávanie stavebných prác podľa osobitných predpisov (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) a vedenie uskutočňovania stavebných prác vykonáva stavbyvedúci.
13. Stavebník zabezpečí, aby počas výstavby použité cesty a miestne komunikácie pre účely staveniskovej dopravy boli v dobrom zjazdnom stave a pripustí oprávnené nároky stavebného úradu, ak dôjde k ich opotrebovaniu v podstatne zvýšenej miere (zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v platnom znení).
14. Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy stavby v zmysle § 75 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov orgánom alebo organizáciou na to oprávnenou.
15. Stavebník je povinný pred začatím stavby požiadať správcov inžinierskych sietí a vnútorných rozvodov o ich presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma v zmysle príslušných platných predpisov a noriem.
16. Stavebník je povinný nakladať s odpadom v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
17. Stavebník zodpovedá v plnej miere za škodu vzniknutú na susedných stavbách alebo pozemkoch, pokiaľ nevyvolal ich závadný stav.
18. Stavebník ďalej zodpovedá za bezpečnosť zariadení, ich technickú spôsobilosť a estetickú kvalitu.
19. **Stavebník je povinný splniť podmienky z rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov alebo iných opatrení dotknutých orgánov:**

19.1 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. (12081/2021/BK zo dňa 20.04.2021)

- 19.1.1 K umiestneniu a k stavbe: „Cesta za poštou - 80 02 Prístupová komunikácia, SO 03 Parkoviská“ nemáme námietky, ak budú splnené nasledovné podmienky BVS:
- 19.1.2 Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu a verejnej kanalizácie, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody-(ďalej len „DDV“) (Marek Pochylý, 0902 960 700).
- 19.1.3 Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa 9 19 zákonač.44212002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách.
- 19.1.4 V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne.
- 19.1.5 Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu, resp. žiadosť o vytýčenie, odporúčame objednať cez podateľňu BVS na základe objednávky na práce (tlačivo nájdete na našej webovej stránke www.bvsas.sk alebo v kontaktných centrách).
- 19.1.6 K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite.
- 19.1.7 Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN 73 6005 o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov.
- 19.1.8 Na vodovodnej prípojke nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu pitnej vody.
- 19.1.9 Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklapy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV.
- 19.1.10 Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV.
- 19.1.11 Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa.

19.2 Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Senici (ORHZ-SEI-423-001/2020 zo dňa: 07.10.2020)

- 19.2.1 Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Senici posúdilo podľa § 28 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a (§ 40 a 40b vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov projektovú dokumentáciu stavby z hľadiska protipožiarnej bezpečnosti stavby pre stavebné povolenie „Cesta za poštou, SO 01 — križovatka, SO 02 - prístupová komunikácia, SO 03 - parkoviská“ na pozemkoch registra KN C - p.č. 4375/1 (E - p.č. 883/1), C - p.č. 634, C p.č. 636 (E p.č.636), C p.č. 638/2, C p.č. 637 (E - p.č.637), C - p.č.639/1 v k. ú. Moravský Svätý Ján a s riešením protipožiarnej bezpečnosti stavby **súhlasí** bez pripomienok

19.3 Krajský pamiatkový úrad Trnava (KPUTT-2021/286-2/849/SI,KSI zo dňa 07.01.2021)

- 19.3.1 Krajský pamiatkový úrad Trnava v zmysle 5 30 ods. 4 a 5 41 ods. 4 a pamiatkového zákona po zvážení všetkých zložiek, týkajúcich sa ochrany pamiatkového fondu z hľadiska archeologických nálezov a archeologických nálezísk, s realizáciou stavby veci stavby „Cesta za poštou“ na pozemkoch parc. č. 4375/1, 634, 636, 638/2, 637, 639/1 v katastrálnom území Moravský Svätý Ján obce Moravský Svätý Ján **súhlasí** s podmienkami:
- 19.3.2 Termín zahájenia ako aj ukončenia výkopových prác súvisiacich s predmetnou stavbou požadujeme písomne ohlásiť najmenej s dvojtýždenným predstihom Krajskému pamiatkovému úradu Trnava. V ohlásení je vhodné uviesť telefonický kontakt.
- 19.3.3 V prípade zistenia, resp. narušenia archeologických nálezov počas stavby musí nálezca alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác ihneď ohlásiť nález Krajskému pamiatkovému úradu Trnava priamo alebo prostredníctvom obce.
- 19.3.4 Nálezmi sú napr. ľudské kosti, keramické črepy, nádoby, 'staré tehlové alebo kamenné murivá, pozostatky drevených stavebných konštrukcií, jamy vyplnené tmavou hlinou prejavujúce sa ako kontrastné fľaky na podloží, prepálené vrstvy, nástroje, šperky, mince a podobne. Archeologickými nálezmi sú aj všetky nájdené hnutelné veci pochádzajúce pred roku 1919 a vojnové predmety pred roku 1946.

19.4 Ministerstvo obrany SR (ASM-41-2248/2020 zo dňa 30.09.2020)

- 19.4.1 Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby „Cesta za poštou SO 01 križovatka, SO 02 prístupová komunikácia, SO 03 parkoviská“ na parcele KN C č. 4375, 634, 636, 638/2, 637, 639/1 v k. ú. Moravský Svätý Ján, okres Senica. V danej lokalite sa nenachádzajú pozemky, inžinierske siete, podzemné telekomunikačné vedenia ani rádio reléová trasa v správe Ministerstva obrany Slovenskej republiky.
- 19.4.2 Všetky zmeny projektovej dokumentácie je potrebné predložiť na posúdenie.

19.5 Okresný úrad Senica - odbor dopravy a pozemných komunikácií (OU-SE-OCDPK-2021/008882-005 zo dňa: 09.08.2022)

- 19.5.1 S predloženým návrhom stavby „Cesta za poštou — SO 0 I — križovatka, SO 02 - prístupová komunikácia“, ktorý rieši úpravu pripojenie miestnej cesty na cestu III. triedy č. 1140 Moravský Svätý Ján - Sekule v zastavanej časti obce Moravský Svätý Ján podľa predloženého PD **súhlasíme** za dodržania nasledujúcich podmienok:
- v PD žiadame doplniť údaj navrhovanej kategórie miestnej cesty (prístupová komunikácia), ktorej pripojením bude zrealizovaná úprava stykovej križovatky na ceste č. III/1140.
 - o úprave pripojenia pozemnej komunikácie na cestu č. III/1140 rozhoduje s ohľadom na ochranu dotknutej pozemnej komunikácie a na bezpečnosť premávky na nej Okresný úrad Senica, odbor CDPK ako príslušný cestný správny orgán podľa § 3b ods. 1 zákona č. 135/191 Zb.
 - cestný správny orgán pri povolení podľa odseku] rozhoduje na základe stanoviska správcu cesty č. III/1140 (SÚC TTSK) a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu (ODI v Senici). Investor stavby v zmysle § 3b ods. 1 zákona č. 135/ požiada Okresný úrad Senica, odbor CDPK o povolenie na úpravu pripojenia pozemnej komunikácie na cestu č. III/1140.
 - Použitie trvalých dopravných značiek na ceste č. III/1140, miestnej ceste a parkovisku podlieha určeniu príslušným cestným správnym orgánom. Na ceste č. III/1140 použitie dopravných značiek určí Okresný úrad Senica, odbor CDPK podľa § 3 ods.5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. Použitie dopravných značiek na miestnej ceste a parkovisku určí Obec Moravský Svätý Ján podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb. Trvalé dopravné značky musia byť určené a umiestnené ku kolaudácií stavby.
 - Podľa § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb.: „Cestný správny orgán a obec určujú používanie dopravných značiek, dopravných zariadení a povoľujú vyhradené parkoviská podľa odseku 2, odseku 4 písm. d) a odseku 5 písm. i) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska dopravného inšpektorátu vydaného v rozsahu jeho pôsobnosti podľa osobitných predpisov.“
 - realizáciou úpravy križovatky príde k obmedzeniu cestnej premávky na ceste č. III/1140. Stavebník pred začatím stavby predloží návrh dočasného dopravného značenia, vypracovaný v zmysle zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a V súlade s vyhl. MV SR č. 30/20120 Z. ž.

- o dopravnom značení, správcovi cesty SÚC TTSK a Okresnému dopravnému inšpektorátu v Senici.
- Obmedzenie cestnej premávky na ceste č. III/1140 žiadame navrhnuť v nevyhnutne krátkom rozsahu.
- Počas realizácie stavby nesmie byť ohrozovaná premávka na ceste č. III/1140 jej znečisťovaním. Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené.
- Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na ceste III/1140 skladovaný žiaden materiál.
- Všetky škody spôsobené na ceste č. III/1140 z dôvodu realizácie predmetnej stavby bude investor stavby povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady.
- Rešpektovať a dodržať podmienky stanoviska SÚC TTSK zo dňa 01.04.2021 a záväzného stanoviska Okresného dopravného inšpektorátu v Senici zo dňa 10.08.2020

19.6 Okresný úrad Senica - odbor dopravy a pozemných komunikácií (OU-SE-OCDPK-2021/011179-004 zo dňa 25.11.2021)

- 19.6.1 Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 5 písm. a) zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení najskorších predpisov **povoľuje** pripojenie miestnej obslužnej cesty na cestu č. III/1140 Moravský Svätý Ján - Šaštín-Stráže v kkm 0,675 vpravo v smere staničenia v obci Moravský Svätý Ján z dôvodu úpravy križovatky podľa predloženého projektu stavby „Cesta za poštou“ za splnenia nasledovných podmienok:
- 19.6.2 Pripojenie navrhovanej miestnej obslužnej cesty MOU obojsmernej, dvojpruhovej, funkčnej triedy C3 v šírke 6,0 m na cestu č. III/1140 musí spĺňať požiadavky technickej normy STN 736110, ktorá platí pre projektovanie miestnych komunikácií a zhrňajúcich nové stavby a zmeny existujúcich stavieb a STN 736102, ktorá platí pre projektovanie nových križovatiek a ich rekonštrukcie. V mieste výjazdu z obslužnej komunikácie musí byť zaistený náležitý rozhľad z miesta vodiča vozidla pri vchádzaní na cestu III/1140.
- 19.6.3 Pripojenie komunikácie na cestu III/1140 bude zrealizované m dodržania podmienok stanovených záväzným stanoviskom OR PZ — ODI Senica č. ORPZ-SE-ODII-2020/002164-054 zo dňa 10.08.2020 a stanoviska správcu cesty Správy a údržby ciest TTSK č. 0487412021/SÚCTt-5/2235 zo dňa 01.04.2021 a projektu stavby „Cesta za poštou“ - SO 02 prístupová komunikácia, SO 03 parkoviská.
- 19.6.4 Charakter pripojenia: trvalý.
- 19.6.5 Stavebnou činnosťou nesmie byť ohrozená cesta č. III/1140 z hľadiska svojej stability, technického stavu, bezpečnosti cestnej premávky a zachovania odtokových pomerov.
- 19.6.6 Pozdĺžny a priečny sklon pripojenia musí zabezpečiť, aby povrchové vody z obslužnej komunikácie nevytekali na vozovku cesty č. III/1140.
- 19.6.7 V mieste pripojenia na cestu č. III/1140 nesmie dôjsť k narušeniu odtokových pomerov povrchových vôd z vozovky cesty. Odvádzanie dažďových vôd z povrchu vozovky v mieste pripojenia musí byť riešené tak, aby v mieste napojenia na cestu nestála voda.
- 19.6.8 Pripojenie na asfaltový okraj cesty III/1140 musí byť zrealizované vyfrézovaním starej vozovky a preplátavaním všetkých asfaltových vrstiev na šírku 0,50 m v celej šírke napojenia, aby sa zabránilo jej odtŕhaniu. Spoje musia byť zaliate asfaltovou zálievkou.
- 19.6.9 Počas realizácie stavebných prác nesmie byť na ceste č. III/1140 skladovaný žiaden materiál a výkopová zemina nesmie byť uložená na korune vozovky.
- 19.6.10 Počas realizácie stavby je žiadateľ povinný obmedzenie cestnej premávky na ceste č. III/1140 zabezpečiť dočasnými dopravnými značkami, ktorých použitie musí byť určené v zmysle § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. Okresným úradom Senica, odborom CDPK.
- 19.6.11 Počas realizácie stavby nesmie byť ohrozovaná premávka na ceste č. III/1140 jej znečisťovaním. Prípadné znečistenie musí byť okamžite odstránené.
- 19.6.12 Všetky škody spôsobené na telese cesty č. III/1140 z dôvodu realizácie predmetnej stavby je stavebník povinný opraviť a uhradiť na vlastné náklady.
- 19.6.13 Nakoľko každý rok v čase od 15.11.- 31.03. prebieha na cestách v správe SÚC TTSK zimná údržba ciest, musia byť všetky práce zasahujúce do telesa cesty č. III/1140 vykonávané mimo uvedený termín.
- 19.6.14 Začatie prác v dotyku s cestou III/1140 žiadame oznámiť majstrovi strediska Sekule - SÚC TTSK, tel. č. 0910 737 391.

- 19.6.15 Ku kolaudácii stavby musí byť nová križovatka na ceste III/1140 vyznačená trvalými dopravnými značkami podľa určenia príslušných cestných správnych úradov, na ceste III/1140 Okresným úradom Senica, odborom CDPK podľa § 3 ods. 5 písm. f) zákona č. 135/1961 Zb. a na miestnej obslužnej komunikácii & parkovisku Obcou Moravský Svätý Ján podľa § 3 ods. 2 zákona č. 135/1961 Zb.

19.7 Okresný úrad Senica - odbor dopravy a pozemných komunikácií (OU-SE-OCDPK-2021/011178-004 zo dňa 25.11.2021)

- 19.7.1 Okresný úrad Senica, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 3 ods. 5 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov **určuje** použitie trvalých dopravných značiek **č. 302 Hlavná cesta (2x)** na ceste č. 111/1140 Moravský Svätý Ján — Šaštín-Stráže v obci Moravský Svätý Ján v úseku kkm 0,675 na doplnenie vyznačenia križovatky s miestnou komunikáciou po zrealizovaní stavby "Cesta za poštou", investora: Obec Moravský Svätý Ján.
- 19.7.2 Doplnenie trvalých dopravných značiek **č. 510 Pribeh hlavnej cesty (2x)** na ceste č. III/1140 vyznačené tak, ako je navrhnuté na výkrese č.003 - Trvalé dopravné značenie stavby "Cesta za poštou" objekt SO 02 — prístupová komunikácia SO parkoviská.
- 19.7.3 Vyhotovenie a osadenie trvalých dopravných mačiek zabezpečí na vlastné náklady investor stavby Obec Moravský Svätý Ján. Osoba zodpovedná & osadenie a údržbu značenia: Anton Emrich, starosta obce — tel. č. 0905 814 399.

19.8 Okresný úrad Senica - odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody (OU-SE-OSZP-2020/012506-002 zo dňa 29.09.2020)

- 19.8.1 V priestore stavby platí 1. stupeň ochrany v zmysle ustanovenia (§12 zákona (všeobecná ochrana). Podľa predloženej PD realizáciou stavby nie je predpoklad výrubu drevín avšak v prípade neočakávanej potreby výrubu drevín a krov je potrebné postupovať podľa § 47 ods. 3 zákona. V prípade stavebných prác vykonávaných v blízkosti drevín je potrebné zabezpečiť ich ochranu v súlade s § 47 ods. 1 a 2 zákona opatreniami podľa STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Na orezy drevín sa nevyžaduje osobitný súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny.
- 19.8.2 Podľa ustanovenia § 103 ods. 6 zákona orgán verejnej správy môže schváliť, povoliť alebo odsúhlasiť plán alebo projekt, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe záväzného stanoviska, v ktorom orgán ochrany prírody vyjadrí súhlas s návrhom plánu alebo projektu, ak sa vydanie záväzného stanoviska podľa tohto zákona vyžaduje a V prípade projektu, ktorým môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, len na základe vydaného súhlasu alebo povolenej výnimky zo zákazu, ak sa podľa tohto zákona vyžadujú; ustanovenie § 9 ods. 4 týmto nie je dotknuté.
- 19.8.3 Orgán ochrany prírody pri rešpektovaní tohto stanoviska a zákona súhlasí s realizáciou stavby podľa predloženého projektu „Cesta za poštou“ v k.ú. Moravský Svätý Ján

19.9 Okresný úrad Senica - odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa (OU-SE-OSZP-2021/002160-002 zo dňa 12.01.2021)

- 19.9.1 Uskutočnenie & užívanie navrhovanej stavby je z hľadiska ochrany vodných pomerov možné za týchto podmienok:
- pred zahájením zemných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie jestvujúcich vodohospodárskych sietí a rešpektovať ich ochranné pásma.
 - počas realizácie stavby je potrebné rešpektovať podmienky, požiadavky a pripomienky vlastníkov a správcov vodných stavieb. s ktorými dôjde ku stretu. súbehu a križeniu.
 - výšková niveleta komunikácie musí byť upravená tak, aby vodami z povrchového odtoku z komunikácie neprichádzalo k ohrozeniu pozemkov rodinných domov umiestnených pozdĺž navrhovanej komunikácie.
 - všetky jestvujúce aj novo budované zariadenia vodovodu a kanalizácie (poklapy, šachty, uzávery a pod.), ktoré budú dotknuté predmetnou stavbou komunikácie musia byť po dohode s prevádzkovateľom týchto sietí upravené do nivelety nového terénu. V prípade, že príde k ich poškodeniu je potrebné ich vrátiť do pôvodného prevádzky schopného stavu podľa požiadaviek správcu sietí.

- odvodnenie komunikácie musí byť riešené v súlade s platnými normami pre stavby komunikácií tak, aby bolo zabezpečené bezpečné odvedenie vôd z povrchového odtoku a nemohlo prísť k škodám na majetku občanov.
- vypúšťať vody z povrchového odtoku do podzemných vôd je možné len po predchádzajúcom zisťovaní vykonanom oprávnenou osobou.

19.10 Obec Moravský Svätý Ján (OcÚ-MSJ-507/2021 zo dňa: 23.09.2021)

19.10.1 Obec Moravský Svätý Ján ako príslušný cestný správny orgán a na základe záväzného stanoviska ODÍ OR PZ v Senici č. ORPZ-ODI1-2020/002164-079 zo dňa 10.08.2020 určuje použitie trvalých dopravných značiek a dopravných zariadení za týchto podmienok:

- trvalé dopravné značenie bude vyznačené na výkrese č. 003 a 004 Trvalé dopravné značenie. V zmysle 54 ods. vyhlášky č. 30/2019 Z.z. o dopravnom značení bude značka č. 316 Koniec obytnej zóny umiestnená na zadnej strane značky začiatku obytnej zóny.
- navrhnutý priechod pre chodcov bude vyznačený vodorovným dopravným značením č. V6a a v smere jazdy vyznačené zvislými dopravnými značkami č. 610 Priechod pre chodcov. V zmysle STN 73 6110 bude priestor priechodu pre chodcov intenzívne osvetlený.
- parkovacie plochy a prístupová komunikácia a príľahlé chodníky musia vyhovovať technickým podmienkam TP 048/2019 Navrhovanie debarierizačných opatrení pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie na pozemných komunikáciách.
- dopravné značky budú vyhotovené a vyznačené podľa požiadaviek stanovených normou STN 018020, STN EN 1436+A1 a STN EN 12899-11.
- dopravné značenie musí vyhovovať ustanoveniam Zákona č. 812009 Z. z. o cestnej premávke- a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a bude vyznačené; podľa vyhlášky MVSR č. 130/2020 o dopravnom značení
- zvislé dopravné značky budú umiestnené tak, aby nezasahovali do prejazdneho profilu cesty a parkoviska. Bližší okraj zvislej dopravnej značky bude vo vodorovnej vzdialenosti najmenej 0,50 m (výnimočne 0,30 m) od okraja komunikácie a najviac vo vzdialenosti 2,00 m. Spodný okraj zvislých dopravných značiek bude vo výške najmenej 2,00 m nad úrovňou vozovky.

19.11 Správa a údržba ciest TTSK (04874/2021/SÚCTt-5/2235 zo dňa: 01.04.2021)

19.11.1 Správa a údržba ciest Trnavského samosprávneho kraja, ako správca dotknutej cesty III/1140 dáva k žiadosti nasledovné stanovisko:

- s vyššie popísaným riešením stavby a s umiestnením trvalého dopravného značenia podľa predloženej žiadosti a dokumentácie súhlasíme za podmienok uvedených v tomto vyjadrení.
- napojenie prístupovej komunikácie na asfaltový okraj cesty III/1140 musí byť riešené vyfrézovaním starej vozovky a preplátavaním všetkých asfaltových vrstiev na šírku 0,5 m. Spoje musia byť zaliate asfaltovou zálievkou,
- odvodnenie prístupovej komunikácie musí byť riešené tak, aby nebolo narušené odvodnenie cesty III/1140.

19.12 Trnavský samosprávny kraj, odbor dopravnej politiky (08449/2021/OI-2 zo dňa 17.01.2021)

19.12.1 Trnavský samosprávny kraj, ako vlastník cesty č. III/1140, dáva k predloženej žiadosti nasledovné stanovisko:

- pri realizácii stavby žiadame, aby práce týkajúce sa cesty č. III/1140 boli vykonané v zmysle zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
- predložená dokumentácia (situácia stavebného riešenia) neobsahuje podrobnejšiu špecifikáciu navrhovaných spevnených plôch, ktoré sa napájajú na cestu č. III/1140. Ide o riešenie spádových pomerov plôch, detail napojenia plochy na cestu a jej odvodnenie (chýbajú vzorové priečne rezy č.1,2,3). Doplnenú dokumentáciu žiadame predložiť na vyjadrenie správcovi cesty III. triedy, ktorým je organizácia Správa a údržba ciest TTSK a ich pripomienky zapracovať do projektu. Zároveň je potrebné v súvislosti s cestou III. triedy odsúhlasiť technické podmienky realizácie stavby.
- orgánom štátnej správy pre povolenie zvláštneho užívania, povolenia na pripojenie cesty na cestu č. III/1140 a udelenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme je Okresný úrad Senica, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

- dopravné napojenie na cestu č. III/1140 musí byť navrhnuté tak, aby nebol narušený odtok dažďovej vody z predmetnej cesty a zároveň voda z pripájanej komunikácie nesmie stekať smerom k ceste III. triedy prípadné križovanie inžinierskych sietí s cestou III. triedy požadujeme riešiť kolmo na os komunikácie uložením do chráničky, ktorá bude vložená pod cestné teleso pretláčaním. Smerové vedenie inžinierskych sietí požadujeme viesť mimo konštrukciu cesty III. triedy.
- stavebnou činnosťou pri realizácii stavby nesmie byť ohrozená cesta vo vlastníctve TTSK z hľadiska svojej stability, technického stavu a zachovania odtokových pomerov, respektíve zachovania funkcie cestnej priekopy
- výkopová zemina musí byť umiestnená mimo cestné teleso a jej prebytočná časť musí byť odvezená na skládku. V prípade nutnosti zabezpečiť ryhu pažením, aby sa zabránilo zosuvu podložia a vozovky.
- pred výjazdom vozidiel a stavebných mechanizmov zo staveniska je stavebník povinný zabezpečiť ich očistenie ako aj priebežne vykonávať čistenie príslušnej cesty, v úseku dotknutom predmetnou stavbou.
- stavebník berie na vedomie, že všetky škody na ceste III. triedy, ktoré budú spôsobené v dôsledku realizácie predmetnej stavby, je povinný neodkladne nahlásiť ich správcovi a uhradiť ich na vlastné náklady. Táto povinnosť sa vzťahuje počas celej doby trvania záruky na zhotovené predmetné dielo.
- všetky vyvolané úpravy na ceste III. triedy z dôvodu realizácie stavby (úprava dopravného značenia, prípadné spätné úpravy vozovky a podobne) budú realizované na náklady investora stavby
- obmedzenie cestnej premávky na ceste III. triedy žiadame navrhnúť len v nevyhnutnom rozsahu. Žiadateľ je povinný v predstihu predložiť situáciu dočasného dopravného značenia príslušnému okresnému dopravnému inšpektorátu na odsúhlasenie a požiadať cestný správny orgán o určenie jeho použitia. Pracovné miesta musia byť označené v zmysle platných predpisov.
- v prípade realizácie stavby na pozemkoch vo vlastníctve TTSK, požadujeme túto skutočnosť zmluvne ošetriť. Časť pozemkov vo vlastníctve TTSK, zastavané predmetnou stavbou, je potrebné po kolaudácii stavby geodeticky zamerať, geometrickým plánom odčleniť a majetkovo právne vysporiadať, prípadne zriadiť vecné bremeno.

19.13 Slovenský vodohospodársky podnik, š. p. (CS SVP OZ BA 165/2021/2 zo dňa 25.01.2021)

- 19.13.1 K navrhutej stavbe nemáme námietky. Upozorňujeme však, že realizáciou predmetnej stavby nesmie dôjsť k zhoršeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Odvádzanie vôd z povrchového odtoku z parkovacích plôch a komunikácie do podzemných vôd musí byť v súlade s NV SR č.269/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd.

19.14 Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ/2021/89/HŽP-Tur zo dňa 18.01.2021)

- 19.14.1 RÚVZ vydáva toto záväzné stanovisko:
- 19.14.2 Súhlasí sa s návrhom žiadateľa Aproving s.r.o., Svätoplukova 434/13, 979 01 Rimavská Sobota, IČO: 44 140 100 v zastúpení investora stavby SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo I, 824 12 Bratislava, IČO: 31 322 832 zo dňa 21.06.2021 na územné konanie stavby „DČS Sekule 11“.
- Súčasne sa žiadateľ upozorňuje na povinnosti:
- 19.14.3 Súhlasí sa s návrhom žiadateľa Renáty Morovej, inžiniering, poradenstvo a servis k nehnuteľnostiam, 908 80 Sekule č. 106, IČO: 43969682 V zastúpení investora stavby Obce Moravský Svätý Ján, 908 71 Moravský Svätý Ján č. 803, IČO: 00309737, zo dňa 18.12.2020 na územné konanie stavby „Cesta za poštou“ SO 01 - križovatka, 80 02 - prístupová komunikácia a SO 03 - parkoviská, parc. č. C-p.č. 4375/1 (E-p.č. 883/1), C—p.č. 634, C-p.č. 636 (E p.č. 636), C p.č. 638/2, C-p.č.637 (E p.č. 637), C-p.č. 639/1, Moravský Svätý Ján.
- 19.14.4 Súčasne sa upozorňuje žiadateľ na povinnosť:
- 19.14.5 Predložiť orgánu verejného zdravotníctva návrh na kolaudáciu stavby podľa § 13 ods. 3 písm. c) zák.č.355/20072. z..
- 19.14.6 Zabezpečiť dodržiavanie Vyhlášky MZ SR č. 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí.

19.15 Slovak Telekom, a.s. (6612200210 zo dňa 04.01.2022)

- 19.15.1 Dôjde k styku so sieťami elektronických komunikácií (ďalej len SEK) spoločností Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
- 19.15.2 Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
- 19.15.3 Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu .
- 19.15.4 Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Alexander Kollár, alexander.kollar@telekom.sk, +421 34 6512211.
- 19.15.5 V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- 19.15.6 Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- 19.15.7 Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
- 19.15.8 V prípade ak na definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.

19.16 Orange Slovensko a.s. (BA-0202 p zo dňa 19.01.2022)

- 19.16.1 Nedôjde ku stretu PTZ prevádzkovateľa Orange Slovensko a. s., Metodova 8, 821 08 Bratislava.
- 19.16.2 Existujúce PTZ sú chránené ochranným pásmom. V káblovej ryhe sú uložené HDPE trubky, optické káble a spojky rôznej funkčnosti. Údaje o technickom stave a počte HDPE poskytneme po zdôvodnenej potrebe pri vytýčení trasy.
- 19.16.3 V záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a. s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov
- 19.16.4 Rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia.
- 19.16.5 Ďalej, pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
- pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu, objednať u správcu PTZ (vyznačenie podzemnej optickej trasy si uskutoční objednávatel' farbou, alebo kolíkmi)
 - preukázateľne oboznámiť pracovníkov vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ, upozorniť na možnú polohovú odchýlku vytýčenia +/- 30 cm od skutočného uloženia, aby pri prácach v miestach výskytu optických vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie a hlbíacie stroje v ochrannom pásme 1,5 m na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ
 - dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu,
 - nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ,
 - vyžiadať si súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ v ochrannom pásme, aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou pred záhrom vykonať zhutnenie zeminy pod a nad

HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery), aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378 je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),

- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy,
- je nutné preveriť výškové a stranové uloženie PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole o nepoškodení trasy.

19.17 SPP - distribúcia (TD/NS/0573/2021/Kr zo dňa 15.07.2021)

19.17.1 V záujmovom území sa nachádzajú:

- NTL plynovod,
- ochranné pásmo plynárenského zariadenia,
- bezpečnostné pásmo plynárenského zariadenia

19.17.2 SPP—D ako prevádzkovateľ distribučnej siete. podľa ustanovení zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o energetike“ súhlasí vydaním stavebného povolenia na uvedenú stavbu.

19.17.3 SPP—D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP—D www.sggistnbuciask (časť E-služby),

19.17.4 v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení. ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete. SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,

19.17.5 stavebník Je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP—D MMM (časť E—služby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámene začatia prác Upozorňujeme, že SPP—D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,

19.17.6 stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činnosti z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,

19.17.7 stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení.

19.17.8 stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakového (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakového (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakového (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou. za dodržania STN 73 3050. a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie.

19.17.9 pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza. v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretláčacieho) zariadenia pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska

19.17.10 v prípade. ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,

- 19.17.11 vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- 19.17.12 ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPPD (p. Pavol Pediač, email: pavol.pediac@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka.
- 19.17.13 prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázané, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- 19.17.14 stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- 19.17.15 stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie & hĺbku uloženia. v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu.
- 19.17.16 každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP—D na tel. č. 0850 111 727. nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti.
- 19.17.17 upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285. prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovanie prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa 5 286, alebo 5 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon.
- 19.17.18 stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike. Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenie plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 01. 702 02,
- 19.17.19 - stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- 19.17.20 stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01
- 19.17.21 v zmysle 5 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty apod..

19.18 Západoslovenská distribučná, a.s. (CD 76223/2020 zo dňa: 07.10.2020)

- 19.18.1 Spoločnosť Západoslovenská distribučná súhlasí s vydaním-stavebného povolenia na stavbu: Cesta za poštou, SO 01 Križovatka, SO 02 Prístupová komunikácia, SO 03 Parkoviská, parcela č.634, 636, 638/2 ,637 ,639/1 v k.ú. obce Moravský Svätý Ján za týchto podmienok:
- 19.18.2 V záujmovom území stavby sa nenachádzajú podzemné zariadenia distribučnej siete energetiky ktoré sú vo vlastníctve spoločnosti Západoslovenská distribučná, a.s.
- 19.18.3 Požadujeme dodržanie ochranného pásma všetkých VVN, VN a NN vedení definovaných podľa § 43 zákona o energetike č.251/2012 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov, s ktorými osoby a mechanizmy vykonávajúce práce súvisiace so stavebnými prácami danej stavby môžu prísť do styku. Zodpovedná osoba na stavbe je povinná vykonať poučenie (oboznámenie) všetkých osôb vykonávajúcich činnosť, alebo zdržujúcich sa na stavbe, o pravidlách bezpečnosti práce v blízkosti VVN, VN a NN vedení.
- 19.18.4 Stavba bez pripojenia na elektrickú energiu.
- 19.18.5 V záujmovom území stavby sa nachádzajú NN domové prípojky, ktoré nie sú majetkom ZSD.
- 19.18.6 Žiadame rešpektovať jestvujúce vzdušné NN vedenie. Výkop požadujeme zrealizovať v dostatočnej vzdialenosti od jestvujúceho podperného bodu, tak aby nebola narušená statika tohto podperného bodu.
- 19.18.7 Platnosť tohto stanoviska je 12 mesiacov od dátumu vystavenia.
- 19.18.8 Pri jednaniach v hore uvedenej veci na ZSD a.s. požadujeme predložiť tieto technické podmienky.

Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov účastníkov konania, vrátane právneho nástupcu stavebníka.

V zákonom stanovenej lehote voči stavebnému konaniu nebola vznesená námietka účastníkov konania ani zo strany dotknutých orgánov.

Vydanie tohto povolenia bolo oslobodené od správneho poplatku.

ODÔVODNENIE

Špeciálny stavebný úrad prijal dňa 21.09.2020 žiadosť od stavebníka *Obec Moravský Svätý Ján č. d. 803 908 71 Moravský Svätý Ján, IČO: 00309737*, zastúpený *Renáta Mórová, č. d. 106 908 80 Sekule* o vydanie stavebného povolenia na stavbu „**CESTA ZA POŠTOU**“ **SO 01 Križovatka, SO 02 Prístupová komunikácia, SO 03 Parkoviská** umiestnenej na uvedených pozemkoch v k.ú. Moravský Svätý Ján.

Dňom podania žiadosti sa začalo stavebné konanie. K uvedeným pozemkom má stavebník vlastnícke právo.

Špeciálny stavebný úrad oznámil účastníkom konania dotknutým orgánom a organizáciám jednotlivo začatie konania podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona listom č. OVŽPaD/BOH/2022/41 zo dňa 12.01.2022, a zároveň podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona upustil od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania, nakoľko mu boli dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie stavby.

Súčasne upozornil účastníkov konania, že svoje stanoviská a námietky môžu uplatniť najneskôr v lehote 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia, inak sa na ne podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona neprihliadne.

V zákonom stanovenej lehote neboli voči konaniu vznesené námietky účastníkov konania a dotknutých orgánov.

K žiadosti stavebník predložil projektovú dokumentáciu vypracovanú: VA-project, s.r.o., IČO: 51 012 006, Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov.

Špeciálny stavebný úrad dospel k záveru, že žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre konanie a rozhodnutie vo veci, stavebný úrad v stavebnom konaní preskúmal najmä či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi.

Stavebný úrad podrobne a v celom rozsahu preskúmal žiadosť na začatie konania spolu s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil ju s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnými predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným zákonom, ako aj príslušnými vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, a na základe skutkového stavu rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

POUČENIE

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie podľa § 53 a § 54 správneho poriadku do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 25 Senica. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

Anton Emrich
starosta obce

Príloha: Overená projektová dokumentácia pre stavebné povolenie

Rozhodnutie sa doručí:

- účastníkom konania:

1. Obec Moravský Svätý Ján, č. d. 803, 908 71 Moravský Svätý Ján
2. Veľkému počtu účastníkov konania (vlastníci susedných nehnuteľností), neznámym účastníkom a účastníkom na neznámom mieste verejnou vyhláškou
3. PHP centrum s.r.o., IČO: 36 244 961, Ružová 155, 908 71 Moravský sv. Ján
4. VA-project, s.r.o., IČO: 51 012 006, Miletičova 550/1, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov (projektant)

- dotknutým orgánom:

5. Okresný dopravný inšpektorát OR PZ Senica, Hviezdoslavova 475/28, 905 31 Senica
6. Okresný úrad Senica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Vajanského 17/1, 905 01 Senica
7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Senica, Priemyselná 282/22, 905 01 Senica
8. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senica, Kolónia 557, 905 01 Senica
9. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Správa povodia Moravy, Pri Maline 1, 901 01 Malacky
10. Trnavský samosprávny kraj, Odbor dopravnej politiky, Starohájska 10, 917 01 Trnava
11. Správa a údržba ciest TTSK, Bulharská 39, 918 53 Trnava
12. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s., Prešovská 48, 826 46 Bratislava
13. Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzova 8, 832 47 Bratislava
14. Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru Senica, Priemyselná 282/22 905 01 Senica
15. Slovak Telekom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
16. ORANGE - Servis PTZ. Michlovský, s.r.o., Letná 796/9. 921 01 Piešťany
17. SPP - distribúcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
18. Krajský pamiatkový úrad, Cukrová 1, 907 01 Trnava
19. Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava
20. S p i s