



ESOPLAST[®]
PLASTOVÉ OKNÁ A DVERE

www.esoplast.sk

esoplast@esoplast.sk

Sídlo : Kuklov 286, 908 78 Kuklov, okr. Senica
Tel. : +421 34 6582 058/133, Fax : +421 34 6582 131

Prevádzka : Kremnická 11, 851 01 Bratislava 5
Tel. : +421 2 6353 6444, Fax : +421 2 6353 6445

IČO : 45 330 638 IČ DPH : SK2022950754
registrované OR OS Trnava, odd. Sro, v.č.24905/T

Cenová ponuka

Obecný úrad Moravský Svätý Ján

Moravský Svätý Ján 803

908 71 Moravský Svätý Ján

Objekt : **Rekonštrukcia Materskej školy**

Telefón : **034/7770 121**

Názov úradu	
OBECNÝ ÚRAD MORAVSKÝ SV. JÁN	
Dátum:	
G. 7. 2011	
Podacie číslo:	Číslo spisu: 457
Prilohy/listy:	Vybavuje:

Cenová ponuka č. : **1087**

Dátum : **04-07-2011**

Vážený zákazník,
zasielame Vám cenovú ponuku na plastové okná a dvere vyrobené z 5-komorového nemeckého profilového systému KBE stavebnej hĺbky 70 mm s dorazovým tesnením sivej farby - prevedenie KLASIK, po celom obvode vystužené pozinkovanou oceľovou výstuhou.

Okná a balkónové dvere sú okované nemeckým celoobvodovým bezpečnostným kovaním SIEGENIA-AUBI TITAN AF v povrchovej úprave strieborný chromát, štandardne s poistkou proti chybnéj manipulácii, zdvíhačom krídla a kľučkami HOPPE Secustik. Ponúkame Vám tiež voľbu zimného vetrania a mikrovetrania. Vchodové dvere - prevedenie TECHNIK, sú vybavené bezpečnostným kovaním KFV, závesmi Dr. HAHN a kľučkou HOPPE Luxemburg. Ponúkame k nim širokú paletu okrasných dverných výplní PERITO. Všetky výrobky sú štandardne zasklené tepelnoizolačným dvojsklom 4/16/4 U=1.1 + Argón. Okrem štandardného zasklenia Vám ponúkame tepelnoizolačné sklá, protisľnečné sklá s reflexnou alebo absorpčnou charakteristikou, ornamentné sklá, bezpečnostné sklá - lepené alebo kalené, drôtosklá a ich kombinácie s medzisklennými dištančnými rámikmi - hliníkovými, nerezovými a plastovými. K našim výrobkom dodávame vonkajšie a vnútorné parapetné dosky, interiérové žalúzie a siete proti hmyzu.


Naše výrobky boli riadne vyskúšané v štátnej skúšobni a vyhovujú podmienkam podľa STN EN 14 351-1:2006 na základe čoho je našou spoločnosťou vydané vyhlásenie zhody. Záručná doba je 5 rokov na plnú funkčnosť okien, izolačného skla, kovania a 2 roky na príslušenstvo pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe.

Firma ESOPLAST vyrába plastové okná a dvere od roku 1997 a riadi sa dlhoročnou tradíciou, bohatými skúsenosťami, profesionálnym a individuálnym prístupom. Samozrejmosťou je odborné poradenstvo, záručný a pozáručný servis na nami zhotovené výrobky.

Okná či dvere sa menia obvykle raz za život, a preto sa snažíme zabezpečiť celoživotnú spokojnosť našich zákazníkov s našimi výrobkami. Robíme to, čo vieme najlepšie - vyrábame plastové okná a dvere.

greenline[®]
BLEIFREIER STABILISATOR


plastové okná ESOPLAST sú vyrobené z vysokokvalitných materiálov, ktoré sú šetrné k životnému prostrediu.



rez oknom KLASIK

Poz: 1	Ref: predná č.	Počet: 4	Šírka: 1160	Výška: 1730
--------	----------------	----------	-------------	-------------


1:50 Type: ***** (1160x1730)



Element	Okno 1-krídlové OSL		
Farba profilov	biela - biela		
Rám	390.07		
Zasklenie:	1= 4/16/4 u=1.1+tg1		
Kridlo	1= 395.67		
Kovanie	1= Osl KĽučka okenná		
Príd. prof.	dolu: 342		
Poznámka :	Bezpečnostné kovanie.		
Celkom	:	122.95 €	x 4 = 491.80 €

Poz: 2	Ref: predná č.	Počet: 8	Šírka: 1160	Výška: 1730
--------	----------------	----------	-------------	-------------


1:50 Type: ***** (1160x1730)



Element	Okno 1-krídlové OSP		
Farba profilov	biela - biela		
Rám	390.07		
Zasklenie:	1= 4/16/4 u=1.1+tg1		
Kridlo	1= 395.67		
Kovanie	1= Osp KĽučka okenná		
Príd. prof.	dolu: 342		
Poznámka :	Bezpečnostné kovanie.		
Celkom	:	122.95 €	x 8 = 983.60 €

Poz: 3	Ref: predná č.	Počet: 2	Šírka: 2215	Výška: 1730
--------	----------------	----------	-------------	-------------


1:100 Type: ***** (2215x1730)



Element	Okno 2-krídlové OSL/OSP so stĺpikom (zostava 1)		
Farba profilov	biela - biela		
Rám	390.07		
Zasklenie:	1,2= 4/16/4 u=1.1+tg1		
Kridlo	1= 395.67		
Kovanie	1= Osl KĽučka okenná		
Kridlo	2= 395.67		
Kovanie	2= Osp KĽučka okenná		
Príd. prof.	dolu: 342		
Príd. prof.	vpravo: 350		
Poznámka :	Bezpečnostné kovanie. Spoj. profil s tesniacou páskou.		
Celkom	:	252.47 €	x 2 = 504.94 €

Poz: 4	Ref: predná č.	Počet: 2	Šírka: 2215	Výška: 1730
--------	-----------------------	----------	-------------	-------------


1:100 Type: ***** (2215x1730)



Element	Okno 2-krídlové OSL/OSP so stĺpikom (zostava 1)	
Farba profilov	biela - biela	
Rám	390.07	
Zasklenie:	1,2= 4/16/4 u=1.1+tgí	
Krídlo	1= 395.67	
Kovanie	1= Osl KĽučka okenná	
Krídlo	2= 395.67	
Kovanie	2= Osp KĽučka okenná	
Prid. prof.	dolu: 342	
Poznámka :	Bezpečnostné kovanie.	
Celkom	243.58 €	x 2 = 487.16 €

Poz: 5	Ref: predná č.	Počet: 2	Šírka: 2205	Výška: 2330
--------	-----------------------	----------	-------------	-------------


1:100 Type: ***** (2205x2330)



Element	Okno 4-dielne 3xPZ/OSL (zostava 2)	
Farba profilov	biela - biela	
Rám	390.07	
Zasklenie:	1,2= Cosmotherm biely 24 3,4= 4/16/4 u=1.1+tgí	
Krídlo	4= 395.67	
Kovanie	4= Osl KĽučka okenná	
Prid. prof.	dolu: 342	
Prid. prof.	vpravo: 352 (20mm)	
Poznámka :	Bezpečnostné kovanie. Statický spoj. profil s výstuhou a tesn. páskou.	
Celkom	341.53 €	x 2 = 683.06 €

Poz: 6	Ref: predná č.	Počet: 2	Šírka: 2205	Výška: 2330
--------	-----------------------	----------	-------------	-------------


1:100 Type: ***** (2205x2330)



Element	Okno 4-dielne 3xPZ/OSP (zostava 2)	
Farba profilov	biela - biela	
Rám	390.07	
Zasklenie:	1,2= Cosmotherm biely 24 3,4= 4/16/4 u=1.1+tgí	
Krídlo	3= 395.67	
Kovanie	3= Osp KĽučka okenná	
Prid. prof.	dolu: 342	
Poznámka :	Bezpečnostné kovanie.	
Celkom	281.00 €	x 2 = 562.00 €

Poz: 7	Ref: pravá č.	Počet: 12	Šírka: 1160	Výška: 1730
--------	----------------------	-----------	-------------	-------------


1:50 Type: ***** (1160x1730)



Element	Okno 1-krídlové OSL	
Farba profilov	biela - biela	
Rám	390.07	
Zasklenie:	1= 4/16/4 u=1.1+tgí	
Krídlo	1= 395.67	
Kovanie	1= Osl KĽučka okenná	
Prid. prof.	dolu: 342	
Poznámka :	Bezpečnostné kovanie.	
Celkom	122.95 €	x 12 = 1 475.40 €

Poz: **8** Ref: **pravá č.** Počet: **12** Šírka: **1160** Výška: **1730**


1:50 Type: ***** (1160x1730)



Element	Okno 1-kridlové OSP	
Farba profilov	biela - biela	
Rám	390.07	
Zasklenie:	1= 4/16/4 u=1.1+tg1	
Kridlo	1= 395.67	
Kovanie	1= Osp Kľučka okenná	
Príd. prof.	dolu: 342	
Poznámka :	Bezpečnostné kovanie.	
Celkom	122.95 €	x 12 = 1 475.40 €

Poz: **9** Ref: **Pavá č.** Počet: **2** Šírka: **2215** Výška: **1730**


1:100 Type: ***** (2215x1730)



Element	Okno 2-kridlové OSL/OSP so stĺpikom (zostava 3)	
Farba profilov	biela - biela	
Rám	390.07	
Zasklenie:	1,2= 4/16/4 u=1.1+tg1	
Kridlo	1= 395.67	
Kovanie	1= Osl Kľučka okenná	
Kridlo	2= 395.67	
Kovanie	2= Osp Kľučka okenná	
Príd. prof.	dolu: 342	
Príd. prof.	vpravo: 350	
Poznámka :	Bezpečnostné kovanie, Spoj. profil s tesniacou páskou.	
Celkom	252.47 €	x 2 = 504.94 €

Poz: **10** Ref: **Pavá č.** Počet: **2** Šírka: **2215** Výška: **1730**


1:100 Type: ***** (2215x1730)



Element	Okno 2-kridlové OSL/OSP so stĺpikom (zostava 3)	
Farba profilov	biela - biela	
Rám	390.07	
Zasklenie:	1,2= 4/16/4 u=1.1+tg1	
Kridlo	1= 395.67	
Kovanie	1= Osl Kľučka okenná	
Kridlo	2= 395.67	
Kovanie	2= Osp Kľučka okenná	
Príd. prof.	dolu: 342	
Poznámka :	Bezpečnostné kovanie.	
Celkom	243.58 €	x 2 = 487.16 €

Poz: **11** Ref: **Pavá č.** Počet: **2** Šírka: **2205** Výška: **2330**

1:100 Type: ***** (2205x2330)




Element	Okno 4-dielne 3xPZ/OSL (zostava 4)	
Farba profilov	biela - biela	
Rám	390.07	
Zasklenie:	1,2= Cosmotherm biely 24 3,4= 4/16/4 u=1.1+tg1	
Kridlo	4= 395.67	
Kovanie	4= Osl KPučka okenná	
Príd. prof.	dolu: 342	
Príd. prof.	vpravo: 352 (20mm)	
Poznámka:	Bezpečnostné kovanie. Statický spoj. profil s výstuhou a tesn. páskou.	

Celkom : 341.53 € x 2 = 683.06 €

Poz: **12** Ref: **Pavá č.** Počet: **2** Šírka: **2205** Výška: **2330**

1:100 Type: ***** (2205x2330)




Element	Okno 4-dielne 3xPZ/OSP (zostava 4)	
Farba profilov	biela - biela	
Rám	390.07	
Zasklenie:	1,2= Cosmotherm biely 24 3,4= 4/16/4 u=1.1+tg1	
Kridlo	3= 395.67	
Kovanie	3= Osp KPučka okenná	
Príd. prof.	dolu: 342	
Poznámka:	Bezpečnostné kovanie.	

Celkom : 281.00 € x 2 = 562.00 €

Poz: **13** Ref: **Pavá č.** Počet: **4** Šírka: **1160** Výška: **1730**

1:50 Type: ***** (1160x1730)




Element	Okno 1-kridlové OSL	
Farba profilov	biela - biela	
Rám	390.07	
Zasklenie:	1= Kôra 4/16/4 u=1.1+tg1	
Kridlo	1= 395.67	
Kovanie	1= Osl KPučka okenná	
Príd. prof.	dolu: 342	
Poznámka:	Bezpečnostné kovanie.	

Celkom : 134.63 € x 4 = 538.52 €

Poz: **14** Ref: **Pavá č.** Počet: **4** Šírka: **1160** Výška: **1730**

1:50 Type: ***** (1160x1730)



Element	Okno 1-kridlové OSP	
Farba profilov	biela - biela	
Rám	390.07	
Zasklenie:	1= Kôra 4/16/4 u=1.1+tg1	
Kridlo	1= 395.67	
Kovanie	1= Osp KPučka okenná	
Príd. prof.	dolu: 342	
Poznámka:	Bezpečnostné kovanie.	

Celkom : 134.63 € x 4 = 538.52 €

Výrobky celkom :

9 977.56 €

Objekt : Rekonštrukcia Materskej školy

Priplatky:

Parapet vonkajší AL 165 hr. 2 mm (poz. 5+6; 11+12)	7.80 €	x	17.72 =	138.22 €
Parapet vonkajší AL 180 hr. 2 mm (poz. 1-4; 7-10; 13; 14)	8.70 €	x	68.76 =	598.21 €
Priebežná AL spojka (poz. 3-6; 9-12)	7.20 €	x	8.00 =	57.60 €
Koncovka pre AL parapet (PVC)	1.90 €	x	52.00 =	98.80 €
Parapet vnútorný PVC 200 (poz. 1-14)	7.60 €	x	88.56 =	673.06 €
Koncovka pre PVC parapet (PVC)	1.90 €	x	52.00 =	98.80 €
Montáž parapetov	2.00 €	x	175.04 =	350.08 €
Demontáž pôvodných okien	3.00 €	x	390.00 =	1 170.00 €
Dodávka a montáž výrobkov	6.90 €	x	390.00 =	2 691.00 €
Murárske práce (vyspravenie špaliet)	4.70 €	x	390.00 =	1 833.00 €
Odvoz a likvidácia starých okien	10.00 €	x	60.00 =	600.00 €
Referenčná zľava	- 5 361.65 €	x	1.00 =	- 5 361.65 €

Priplatky celkom	:	<u>2 947.11 €</u>
Cena bez DPH	:	12 924.67 €
D P H 20 %	:	<u>2 584.93 €</u>
Cena s DPH	:	15 509.61 €

Doba dodania :

- predaj výrobkov bez montáže v bielej farbe je do 2 týždňov.
 - dodávka výrobkov vrátane montáže v bielej farbe je najneskôr do 4 týždňov.
 - dodávka výrobkov (bez závislosti na prácach) s povrchovou úpravou (laminácia profilov alebo nástrek) a pri atypických vyhotoveniach je od štyroch najneskôr do 8 týždňov.
- Firma ESOPLAST si vyhradzuje právo na zmenu doby dodávok počas hlavnej sezóny.

Štandardný postup pri realizácii zákazky :

- obhliadka a zameranie skutkového stavu v danom objekte našim technikom s upresnením špecifikácie zákazky.
- vypracovanie presnej cenovej ponuky na základe zamerania.
- odsúhlasenie špecifikácie a uzatvorenie zákazky.

Štandardné platobné podmienky :

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zálohu vo výške 70% z celkovej ceny diela a uzatvoriť záväznú objednávku, resp. zmluvu o dielo (kúpnu zmluvu). Zvyšných 30% z celkovej ceny diela sa zaväzuje objedávateľ zaplatiť po protokolárnom ukončení diela (prevzatia objednávky), pričom vlastníkom sa stáva až po celkovej úhrade. Úprava štandardných platobných podmienok môže byť dohodnutá na ďalších osobných rokovaníach.

Legenda skratiek :

- S - sklopné
 - PZ - pevné zasklenie
 - OL/OP - otváracie ľavé/pravé
 - OSL/OSP - otváravosklopné ľavé/pravé
 - PSL/PSP - posuvnosklopné ľavé/pravé
- Schématické zobrazenie výrobkov je pri pohľade z interiéru.

Cenová ponuka má platnosť 30 dní. Uvedené ceny sú zohľadnené na zadané množstvo a prevedenie. Zmena počtu alebo prevedenia môže mať za následok úpravu ceny. Dúfame, že Vás naša ponuka zaujala a tešíme sa na možnú spoluprácu. V prípade akýchkoľvek nezodpovedaných otázok a pripomienok sú Vám k dispozícii naši pracovníci obchodného oddelenia.

S pozdravom



Šonkol Peter

